ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.09. 2022 р. № 12.2-18-1/ 6133

Об'єкт експертизи: Продукція торгової марки ТМ «LIVESTA»: Зубна паста «БІЛОСНІЖНА ПОСМІШКА» LIVESTA, Зубна паста «Здорові ясна» LIVESTA, Дитяча зубна паста LIVESTA

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-41097227.001:2017 «ПАСТИ ЗУБНІ ПРОФІЛАКТИЧНІ». Зміна № 1»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: продукція по догляду за порожниною рота та зубами, в побуті згідно призначенням, оптово роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «ХЕЛСІ ФАРМ УКРАЇНА», Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 11, код за ЄДРПОУ: 41097227. Адреса потужностей виробництва: ПрАТ «Концерн Фреш Ап», 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 18
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ХЕЛСІ ФАРМ УКРАЇНА», Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 11, код за ЄДРПОУ: 41097227
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Продукція торгової марки ТМ «LIVESTA»: Зубна паста «БІЛОСНІЖНА ПОСМІШКА» LIVESTA, Зубна паста «Здорові ясна» LIVESTA, Дитяча зубна паста LIVESTA виготовлена відповідно до технічних умов ТУ У 20.4-41097227.001:2017 «ПАСТИ ЗУБНІ ПРОФІЛАКТИЧНІ». Зміна № 1» за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФаМ, КУО у 1 см³ – не більше 100; *Enterobacterieaceae, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa,* дріжджові та плісняві гриби – відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від

алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Продукція торгової марки ТМ «LIVESTA»: Зубна паста «БІЛОСНІЖНА ПОСМІШКА» LIVESTA, Зубна паста «Здорові ясна» LIVESTA, Дитяча зубна паста LIVESTA виготовлена відповідно до технічних умов ТУ У 20.4-41097227.001:2017 «ПАСТИ ЗУБНІ ПРОФІЛАКТИЧНІ». Зміна № 1», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-41097227.001:2017 «ПАСТИ ЗУБНІ ПРОФІЛАКТИЧНІ». Зміна № 1»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http//www: imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2592 від 15 серпня 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

(підпис)

К.Є. Іщейкін

(ініціали та прізвище)

М.П.