МІНЕКОНОМІКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

(ДП «ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ООВ за **UA.1O207.086-23**
Зарегистрирован в реестре ООВ под № /
Registered at the Record of BS under №

Термін дії з **31 березня 2023 р.** **до** **30 березня 2025 р.**
Срок действия с /
Term of validity is from

1O207
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Сертифікат видано
Сертификат выдан /
Certificate is issued on

ТОВ «ЛІВЕСТА КОСМЕТИКС», адреса: вул. Без назви, будинок 347, офіс б/н, с. Гребля, Хустський район, Закарпатська область, 90140, Україна, код ЄДРПОУ 44760590 (уповноваження виробника продукції від 23.09.2020 р.)

Продукція
Продукция /
Production

Засіб для чищення ванних кімнат торгових марок «LIVESTA» та «Smart»

Код УКТЗЕД
3402

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям /
Comply with the requirements

Технічного регламенту мийних засобів затвердженого постановою КМУ від 20.08.2008 р. № 717

Виробник(и)
Производитель (и) /
Producer (s)

Фірма «ÖZDEN KIMYA VE PLASTIK SANAYI TIC. A.S.», Mustafa Kemal, 2118. Cd. No: 4, 06510 Çankaya/Ankara, Туреччина

Додаткова інформація
Дополнительная информация /
Additional information

Засіб для чищення ванних кімнат торгових марок «LIVESTA» та «Smart», який виготовляється серійно та ввозиться в Україну з 31.03.2023 р. до 30.03.2025 р.

Сертифікат видано
Сертификат выдан ООС /
Certificate issued CAB

ООВ ДП «Житомирстандартметрологія», атестат про акредитацію НААУ №1O207 дійсний до 29.03.2025 р., ідентифікаційний номер UA.TR.03), адреса: вул. Новосінна, 24, м. Житомир, 10003, Україна

На підставі
На основании /
On the grounds of

ООВ ДП «Житомирстандартметрологія» - акт контролю маркування від 21.03.2023 р., експертний висновок від 31.03.2023 р. ВЛ ДП «Житомирстандартметрологія», атестат про акредитацію НААУ №20482 дійсний до 18.10.2027 р., адреса: вул. Новосінна, 24, м. Житомир, 10003, Україна – протокол випробувань №139П від 30.03.2023 р.

Заступник керівника ООВ
Заместитель руководителя ООС
Deputy Head of the CAB

(підпис/подпись/signiture)

Алла ЛІСУНОВА
(ім'я, прізвище)
(имя, фамилия)/
(name and family name)

М.П./Stamp

РБ 000866 ZhSM ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ

Для сертифікатів Ідентифікаційний код 02568147

Чинність сертифікату відповідності можна перевірити в Реєстрі ООВ за тел. (0412) 42-33-99, (067) 410-82-79

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність продукції вимогам Технічного регламенту мийних засобів

ТОВ «ЛІВЕСТА КОСМЕТИКС», адреса: вул. Без назви, будинок 347, офіс б/н, с. Гребля,

(повне найменування виробника мийного засобу або уповноваженого представника,

Хустський район, Закарпатська область, 90140, Україна, код ЄДРПОУ 44760590

(уповноваження виробника продукції від 23.09.2020 р.)

його місцезнаходження)

в особі **Директора ТОВ «ЛІВЕСТА КОСМЕТИКС» Мискевич Світлани Олександрівни**

(посада , прізвище, ім`я по батькові уповноваженої особи)

підтверджує, що **Засіб для чищення ванних кімнат торгових марок «LIVESTA» та «Smart»,**

код УКТЗЕД 3402

(повна назва мийного засобу та ідентифікаційні дані (у разі потреби)

які виготовляються **фірмою «ÖZDEN KIMYA VE PLASTIK SANAYI TIC. A.S.», Mustafa**

(повне найменування виробника та його місцезнаходження)

Kemal, 2118. Cd. No: 4, 06510 Çankaya/Ankara, Туреччина

відповідає вимогам Технічного регламенту мийних засобів затвердженого постановою КМУ

від 20.08.2008 р. №717

Сертифікат відповідності №UA.1Q207.086-23 від 31.03.2023 р. терміном дії до 30.03.2025 р.

(номер, дата реєстрації, строк дії,

виданий ООВ ДП „Житомирстандартметрологія", атестат про акредитацію НААУ №1Q207

найменування та місцезнаходження органу з оцінки відповідності)

дійсний до 29.03.2025 р., адреса: вул. Новосінна, 24, м. Житомир, 10003, Україна

Протокол випробувань №139П від 30.03.2023 р. виданий ВЛ ДП

«Житомирстандартметрологія», атестат про акредитацію НААУ №20482 дійсний до

18.10.2027 р.

Декларацію складено під повну відповідальність уповноваженого представника.

Директор ТОВ «ЛІВЕСТА КОСМЕТИКС» _____ **Світлана МИСКЕВИЧ**

(посада) (підпис) (ім' я та прізвище)

М.П.

" 31 " березня 2023 р.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Випробувальна лабораторія харчової та промислової продукції
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП „ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)

м. Житомир, вул. Новосінна, 24,10003
Тел. (0412) 42-50-83
e-mail: him_lab@ukr.net

Атестат про акредитацію № 20482 дійсний до 18.10.2027р.

20482
ДСТУ ISO/IEC 17025

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. начальника випробувальної лабораторії

Тетяна КАЛІЄВСЬКА
“ 30 ” березня 2023 р.

ПРОТОКОЛ
випробувань

№ 139П від “ 30 ” березня 2023 р.

Заявник: ТОВ «ЛІВЕСТА КОСМЕТИКС», адреса: вул. Без назви, будинок 347, офіс б/н, с. Гребля, Хустський район, Закарпатська область, 90140, Україна, код ЄДРПОУ 44760590 на підставі уповноваження фірми виробника «Ozden Kimya ve Plastik San. A.S.», Туреччина від 23.09.2020 р.
(назва, адреса)

Об’єкт (и) випробувань: Зразок № 139 – Засіб для чищення ванних кімнат торгової марки «Smart», 500мл. Період виготовлення - січень 2023 р. Термін придатності – січень 2026р Стан зразків відповідає вимогам НД
(номер зразка, назва, партія, дата виготовлення, стан)

Підприємство-виробник: Фірми «Ozden Kimya ve Plastik San. A.S.», Mustafa Kemal, 2118. Cd. No:4, 06510 Çankaya/Ankara, Туреччина *(назва, країна, адреса)*

Місце ~~відбору~~ (надання) зразка: ООВ ДП «ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», м. Житомир, вул. Новосінна, 24
(назва, адреса)

Акт ~~відбору~~ (надання) зразків: від 20.03.2023 р_провідному інженеру відділу підтвердження (оцінки) відповідності та стандартизації ООВ ДП «ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» Юрію БОЙКО
(дата, ким складений)

Мета випробувань: перевірка типового зразка на відповідність технічного регламенту мийних засобів затвердженого постановою КМУ від 20.08.2008 р. № 717
згідно рішення ООВ ДП „ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” № 24 від 20.03.2023 р.
(позначення та назва нормативного документу на продукцію)

Інші нормативні документи: відсутні

Дата одержання зразка (ів): “ 20 ” березня 2023 р.
Дата проведення випробувань: “ 20 ” березня 2023 р. - “ 30 ” березня 2023 р.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Д Е Р Ж А В Н Е П І Д П Р И Є М С Т В О
“ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “Житомирстандартметрологія”)

вул. Новосінна, 24, м. Житомир, 10003, тел: (0412) 42-46-80, факс: (0412) 42-46-85, e-mail: sekretar@zhsm.com.ua
Код ЄДРПОУ 02568147

30.03.2023 № 0200/11 На № _____ від _____

Директору
ТОВ «ЛІВЕСТА КОСМЕТИКС»
Світлані МИСКЕВИЧ

На Ваш запит б/н від 27.03.2023 р. щодо проведення оцінки відповідності універсального рослинного очисника та засобу для очищення кухні торгових марок «LIVESTA» та «Smart», код УКТЗЕД 3402, виробництва фірми «Ozden Kimya ve Plastik San. A.S.», Туреччина, які не містять поверхнево-активних речовин (ПАР), вимогам Технічного регламенту мийних засобів, повідомляємо.

На мийні засоби, **які не містять поверхнево-активні речовини (ПАР), не поширюються** вимоги Технічного регламенту мийних засобів затвердженого Постановою КМУ від 20 серпня 2008 р. №717 зі змінами та доповненнями.

Відповідальність за достовірність наданої у запиті інформації несе організація, що направляла запит.

Заступник керівника ООВ Алла ЛІСУНОВА

Орган з оцінки відповідності ідентифікаційний код 02568147

Юрій БОЙКО
тел. (0412) 42-33-99

Результати випробувань: Засоби для чищення ванних кімнат

Назва показника, що перевіряється (згідно НД)	Одиниці вимірю-вання	Значення показників		Розширена невизна-ченість	Позначення НД на методи випробувань	Відпо-відність вимогам НД
		Відповідно до вимог НД	Отримане значення			
Зразок № 139 – Засіб для чищення ванних кімнат торгової марки «Smart», 500мл.						
Біологічний розклад ПАР	%	Не менше ніж 80	91,2	2,6	ДСТУ 7282:2012	Відповідає

1.Обладнання та апаратура: *Ваги АД-500 зав. №536. Сертифікат калібрування, № К/206/д від 16.08.2022р. Виданий КЛ ДП «ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»*
Бюретка 10см^3 . інв. № С26 Сертифікат калібрування, № К/131/д від 16.08.2022р. Виданий КЛ ДП «ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
РН-метр в комплекті з комбінованим електродом AL-125 серійний № 061641. Сертифікат калібрування №К/112/t від 12 .08. 2022 р. Виданий КЛ ДП «ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
2. Умови проведення випробувань:*Температура повітря 21 ^{0}С, Вологість повітря 67%*

Примітки : 1.Протокол випробувань стосується тільки зразків, підданих випробуванням.
2.Протокол випробувань не підлягає повному або частковому передрукуванню без дозволу випробувальної лабораторії.
3. * - межа виявлення згідно НД 4. **- НД , що втратив чинність 5.*** - поза сферою акредитації

Відповідальні виконавці: Олена ДЕМ'ЯНЕЦЬ Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА

Погоджено: начальник сектору випробувань промислової продукції Олексій СТАДНИК